Panse fucou

Panse précoce = Folle de Nice



Collection Vassal-Montpellier

100Mtp1

Some Market

Panse précoce = Follo de Nice 10 564

010001 Følle noise de Nice. Fuella. 10 \$64 E.M. Panse précoce.







Désignation: Alex Ponse pricoce

Lugtonlanti

Planche 10 Côté S Nº 64 Clos

Vigueur: 3

Charge :

Date de mâturité: 27 - 8. 6)

11-6

4-3

Désignation : Pour frecoce-

Planche 10 Côté & Nº 64

Vigueur 3.

Charge :

Date de mâturité: 2.9-57

clos Planche Ocôté S Nº 64

Vigueur : 2

Charge :

20

30

44

5 3

dimindentindentindentindentind

Luntondonto

*	Nombre total	20/3	1.23/5	26)	D A	T	E S		!	!	•	!	
1 1	.6.	.0.	. 0.	0.	1 .	- Tark			1	!		!	e
2	: .4.	D .	. 0	14 .	k.		1 -		1 .	I .		1 .	
3	1.5.	.0.	. 0.	124 .	1 .		! -		1 .	1		!	
4	! .4.	.0.	. 0.	2.	× .		1		1 .	!			
5	.6.	.0.	.0.	34 .	k.		!	3	i				
	1 1	•			1		! .		1	1		: !	
		I		1/	26	_3_	56	-					

	! Nembre !! total !!	14/3	1.63	19-3!	D A T	E S	1	1	1
1 2 3 4 5	8. 6. 6. 6. 6.	2.0.2.2.0.	3.13.3.6	7.4.5.6.5					

III= D & 17-3-57

			Planch	ne		*******	Côtá .	10.5.6	4
	! Nombre ! total	19.3	: 22/3	27/3	D A !	T E S	, ,	! !	I t
1	! .8 .	0.	1.	.3.	!	1	!	1 0 0	1
2	: 6.	1.3.	1 .4.	,6, ,			1 2 0		1
3	1 6.	.0.	0	, 2	!	1 6 6	4 .	1	1
4	.6.	. B .	! 1	3.1	<u></u>	1 1 1	!	1	1 , ,
5	.6.	1.	.2.	4.x		!	1 0 3	† n n	1 6 15
	1	<u>!</u>	!	!	i	1	!	1	

domindumindumindumical

Juntouloute

	Année 195	C)					Pa	wse	1	ne	coo	e-							
			resnu	. Pl	anche	, ,	1	0.5	5.6	4.		. a (Côté	s + 5 +		4 9 5 2 1	2 - 5 0		
:::::=	Nombre Total							n	=== A	T	E	S		ren magai salam sarra ' y rangan sarra da-	rant specific library				===
		14.3	1		1	-	ļ !			1		-	1		1		1		
	1	:	1		!		1			ī			1		1		1		
1	1 .3	1.4.	1 3	6 .	1 .	9	1	2	٥	1	,	*	1	ą.	1	u ta	1	٥	ų
2	1 .8.	1 .6 .	1 .	ià.	1 ,	6	I	c	4	1	7	ş	i .	70	1	3 4	1	ty.	-6
3	. 8.	1.1.	1		1 4	e	1	ç	٥	1	*	7	1 2	¢	\$	v \$;		3
4	.3.	1.2.	1 .	5	1 .	u	1	ø	Ča .		43		1	æ	1	e 5	1	٠	į.
5	1 .6.	1 3.	1 .	5	I .	a	1		žs.	1	ų	3	1 .	4	!		į	٠	۵

dontorlantorlantorlantorl

Luntouloute

Désignation: Pause précoce

luntuuluuti

VASSAL Planche 10 côté S Nº 64 Souche 12 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

413 - Gpanout D moyen \$2- globuleux 8.3

- 4.4 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 7 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- . 44 \$\mathbb{B}\$ blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2
 à liseré carminé \$\frac{3}{3}\$ cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6
 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Mane 1954 Deloume 1954.

Juntual muto

Désignation: Pause précoce

VASSAL Planche Wcôté S Nº 64 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 4 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- (6) 24 sur nervures (7) sur limbe (8) sur nervures et sur limbe 9.
 - 27 à limbe plan 🗇 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - 28 à lobes: plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 26 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 4831 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥
- 4932 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 4933 entièrement 8 partiellement 2

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

 Brock 26.6.56

+2 United Inte

Désignation: Parse piecoca

Planche 10 côté S Nº 64 souche (1) 2 3 4 5 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

dos coloré (7) - à raies 2 - vert (8).

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 37 - noeuds:

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. exhemit juice vote 38 - vrille:

coloré 🛇 - vent 🕙 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Twel 16-6-54

Luntouloute

Désignation :

Panse Pricoce

VASSAL

Planche 10 oôté S No. 64 souche 0 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

37 - neuds : dos coloré 0 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé D. Love

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRULL SE

Désignation Pousse prévoce

Taintaininata Taintainin

VASSAL planche 10 côté S Nº 64 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite 1 moyenne ② grande 3.
 - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - crtonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39- long 1 moyen 2 court 3.
- 39-glabre 4-séteux 5-velouté 6-sillon 7-partiellement 8-totalement 8.
- 46- aranéeux 4 duveteux 5 cotenneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 12-8-54 Rouquier 20-7-56 Tiner 20-7-56.

```
Folle de Mice = Paure precou-
    Désignation
               planche Wcôté S Nº 64 souche 1 2 3 4 5
    VASSAL
                                             Photo
                                     GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8- long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                              Photo
                                      BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 5 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme: discoïde ( - sphéroïde ( - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant (1)- non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                 côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - à jus incolore 1 - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte  - rouge  - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 1) - peu apparent 2.
    - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré(8) - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
                                               Roux 3 1 1011 1956
Rouquier 14.9.56.
```

luntuuluuti

No d'ordre

```
Dénomination ... lans ... précese
Sarment de Vigne.
             : long (), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort 2.
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                 (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duvereux (8),
   11
            : entièrement (7), partiellement (?), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 20.75. cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beigo (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), efface (1)
                    : sinueux (), rectiligno porpondiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Tantanjaati Tantanjaati

> BRock 3.14.00

```
Dénomination ..... Parse micoca.
Planche ..... côté ...... Rang ..... souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                  cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .. 40:15 cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Tandanlanda Tandanlanda

Truel Dec. 5%

```
Emplacement: . . . . . . Vas. 10 564. . . Vign. . .
  8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3
  9 - L_1/L + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... 
  11 - Lobes. . . . . . . . . . . . . . . . 9-7-9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2-3
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1-(2)- 3.
 14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
 15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
 18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 0 - 8 - 9
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 4-5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                                                     Direction : (1-2-3.
                                                                                  : 4-5
                                                                                                                                              Truel
                                                      Médiane/Base: 6 - 7 - 8
```

Value Value

4 | Againalanti